



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO

Awgrymiadau Da i Gael Silwair o Safon Uchel

Dave Davies

dave.silage@gmail.com



Cronfa Amaethyddol Ewrop ar
gyfer Dabryzu Gwledig
Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig
European Agricultural Fund for
Rural Development
Europe Investing in Rural Areas



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

www.llyw.cymru/cyswlltffermio
www.gov.wales/farmingconnect


- Gosodwch darged
- Mesur ac asesu
- Byddwch yn hunanfeirniadol

Targedau



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO

ME




Targedau



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO

Protein Crai




Targedau



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO

% DM






FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO

RHOWCH WERTH AR EICH GLASWELLT


Cyswllt Ffermio - Pob Silwair 5 mlynedd o asesiadau - ME



www.llyw.cymru/cyswlltffermio
www.gov.wales/farmingconnect

Cyswllt Ffermio - Pob Silwair

5 mlynedd o asesiadau - % CP




Cyswllt Ffermio - Pob Silwair

5 mlynedd o asesiadau - %DM Mewn Clamp




FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO



Cyswllt Ffermio - Pob Silwair


5 mlynedd o asesiadau - % DM Byrnau





FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO

ANSAWDD



ANSAWDD WRTH DORRI




COLLEDION RHWNG TORRI A PHORTHY

Cyfansoddion Glaswellt Ffres yn y cae – newidiadau oherwydd aeddfedrwydd (Addaswyd o Beever *et al.* 2000)



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO



Cronfa Amaethyddol Ewrop ar
gyfer Ddiwydwydd Gwledig
Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig
European Agricultural Fund for
Rural Development
Europe Investing in Rural Areas



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

www.llyw.cymru/cyswlltffermio
www.gov.wales/farmingconnect

‘All rhywun ddim pwysleisio
pwysigrwydd torri tyfiant yn ifanc ar
gyfer silwair yn ormodol’

A.J. a F.H. Hosier 1951.
System Ffermio Hosier
Lockwood, Llundain

Oedi wythnos cyn torri'r toriad cyntaf



- **Canlyniadau:**

- Cynnyrch DM **↑** 10%
- Treuliadwyedd **↓** 3.5% uned
- ME **↓** 0.6 MJ/kg DM
- Mwy o golledion yn y cae gan fod y cnwd yn drymach
- Aildyfiant yn arafach – cynnyrch blynyddol llai
- Mwy o risg o ddifetha aerobig wrth borthi

Gwaelod y tyfiant yn farw



Risg gynyddol o listeria a mycotocsinau

Gwerth y porthiant yn llai
Llai treuliadwy
Protein yn llai



- Mwy o furum a llwydni
- Mwy o risg o ddifetha aerobig

Effaith torri yn gynnar ar ansawdd silwair



	Torri yn gynnar		Torri aferol	
	Toriad cyntaf	Ail doriad	Toriad cyntaf	Ail doriad
ME (MJ/kgDM)	11.8	11.4	11.1	11.3
Cynnyrch (T DM /Ha)	4.2	4.1	5.5	2.5
Cyfanswm y Cynnyrch (T DM /Ha)	8.3		8.0	
Cynnyrch Egni (MJ)	96,300		89,300	
Cynnyrch Llaeth Posibl (l)	18,519		17,173	
Costau contractio/l. (@ £131/ha)	0.70 c		0.76 c	

Thomas *et al* 1998

www.llyw.cymru/cyswlltffermio
www.gov.wales/farmingconnect

Dave Davies Silage Solutions Ltd 2020

Gwerth porthiant o safon uchel

1000 t FW @ 30% DM = 300 t DM

Cynyddu o 10.5 i 11.5 = 300,000 MJ yn
ychwanegol

Mae hynny tua 60,000 litr (@5.3 MJ/l)
7,500 kg Bîff (@40 MJ/kg)

Colledion Cynnwys Sych

Gweladwy

- Gwastraff ar ben silwair
- Gwastraff ysgwydd
- Sbwyllo aerobig
- Colledion yn y cae

Yno yn aml ond yn cael ei werthuso yn ANAML

Anweladwy

- Resbiradu
- Eplesiad gwael
- Sbwyllo aerobig

Yno bob amser ond BYTH yn cael ei werthuso

Esbonio Colledion Anweladwy

Y Colledion anweladwy yn
bennaf yw CO₂ a Dŵr




FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO

OND


Mae anweddiad cynhyrchion
eplesu fel asid asetig hefyd yn
cyfrannu at y colledion

Esbonio Colledion Anweladwy



Resbiradu



Eplesiad gwael ee




Sbwylio aerobig ee




Esbonio Colledion Anweledig


Dim colledion anweledig yn y
cae yn union cyn torri



5% o
golledion
anweladwy



10% o
golledion
anweladwy



Dave Davies Silage Solutions Ltd 2020

COLLEDION DM – Yn y cae



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO



Gweladwy




Anweladwy




Colledion anweladwy yn y cae

Resbiradu




Effeithiau gwywo ar DM



Colli siwgr rhwng torri a chynaeafu



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO



Effaith ar werth D

% D value

75

74

73

72

71

70

69

68

67

Wrth dorri (11.9ME)

Wrth Borthi (11.22ME)

Colledion gwywo o 4.5% DM

	Wrth dorri	Wrth gynaeafu	Gwahaniaeth
Cynnyrch (T DM /Ha)	5.50	5.25	0.25
Cynnwys Siwgr g/kg DM	229	187 -18.3%	42
Cynnyrch siwgr (kg/ha)	1,259.5	981.75	277.75
Cynnwys ME MJ/kg	11.90	11.22 -5.7%	0.68
Cynnyrch ME MJ/ha	65,450	58,800	6,650
¹ Cynnyrch Llaeth kg/Ha	12,349	11,094 -10.2%	1,255

¹ Defnyddio 5.3 MJ/Kg llaeth

Torri a Gwywo

- Uchafswm uchder torri 5cm
- Gwndwn agored, tir newydd ei ailhadu a codennau 7.5-10cm
- Mae sofr yn gweithredu fel gwely gwynt sy'n gadael i'r aer lifo a chynyddu cyflymder y gwywo
- Torrwr gyflyrwr a chwalu
- Gwywo yn gyflym – uchafswm o 24 awr ond mor fyr â phosibl



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO

Clamp

Cywasgu



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO



Colli Cynnwys Sych oherwydd Dylanwad Dwysedd y Silwair Addaswyd o Ruppel et al. (1995)

Dwyster, kg o DM i bob m3	Colled DM ar 180 diwrnod, % o'r DM yn y silwair i gychwyn
----------------------------------	--

160

20

192

18

224

16

256

14

288

12

320

10

Resbiradu

Siwgr $\longrightarrow$ $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{Dim ASID}$

Eplesiad nas dymunir

Enterofacteria


2 Glwcos $\longrightarrow$ 2 lactad + 1 asid asetig + 1
ethanol + 2 CO_2 + H_2O

Cadw silwair dwys wrth lenwi'r clamp

- Trelar silwair yn llawn o borthiant – 2.7 m o led 4.7 m o hyd 2.4 m o uchder.
- Cyfaint y trelar porthiant = 30.5 m^3
- Y dyfnder o haen delfrydol i lenwi'r clamp 15 cm
- Gan ddefnyddio llwythwr 3.1 m o led
- O ystyried y mesuriadau uchod dylai POB UN llwyth trelar gael ei wasgaru dros hyd llorweddol o 66.89 m.
- AI DYNA SUT Y MAE EICH CLAMP YN CAEL EI LENWI?
- A YDYCH YN GWYBOD?

Arolwg Silwair AHDB -20 fferm

Clamp ar gyfartaledd



- Faint o'r silwair sydd o fewn 0.5 m o'r wal neu'r shît uchaf?
- 26.2%



**GWASTRAFF
AR BEN Y SILWAIR**

Lled-17.9 m, Uchder 2.6 m ar yr ysgwyddau a 3.9 m yn y canol

Colledion a Deunydd Anorganig



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO



7.9% Deunydd Anoranig



8.2% Deunydd
Anoranig

Colledion DM 4.33 %



19.1% Deunydd
Anoranig

Colledion DM 78.70 %

1 diwrnod 1 clamp – Dwyster a Tymheredd

	Dwyster g/kg FM	Tymheredd °C		
		Arwyneb	20 cm	50 cm
S 1 Chwith – Brig	234.86	16.95	48	38.6
S 2 Chwith – Canol	529.24	15.45	29.5	27.2
S 3 Chwith – Gwaelod	467.8	13.75	25.7	22.1
S 4 Canol - Brig	814.6	13.55	21.6	20.7
S 5 Canol -Canolig	920.33	14.2	20.1	21.1
S 6 Canol – Gwaelod	1004.77	14.45	20.1	20.3
S 7 De – Brig	378.11	15	33.3	29.95
S 8 De – Canol	503.92	14.9	20.5	22.2
S9 De - Gwaelod	612.62	13.7	22.95	20.75

Deall tymheredd silwair

- Mae'n cymryd 1 kilocalori i gynhesu 1 kg o ddŵr o 1°C
- 1 kilocalori = 4.186 kJ
- Felly yn y sampl uchaf a y chwith yn y sleid ddiwethaf roedd wedi cymryd 19 MJ i gynhesu 1 m³ o silwair petai'r broses 100% yn effeithlon.
- Daeth yr 19 MJ o egni'r silwair!



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO

Byrnau

Colledion DM

Clamp

- Cyfartaledd colled 25%
- Gorau oll 10%

Byrnau

- Cyfartaledd colled 10%
- Gorau oll 1-2%

Ffactorau rheoli byrnau

- Cywasgu – Dwyster – Byrnau malu
- Gorchudd – Lapio – Lapio yn llawer cyflymach na chlampio mewn unedau unigol.
 - Yn ddelfrydol symud i'r stac cyn lapio
 - 6 haen yn well na 4
 - Ffilm ar ffilm yn well na rhwyd ar ffilm
- Addaswch y stacio yn ôl %DM

Ychwanegion silwair



- Yr eisin ar y gacen
- Cymaint o wybodaeth yn cael ei thaflu at ffermwyr allan nhw ddim gwahanu'r ffeithiau oddi wrth y ffuglen
- Angen y cyflwyniad cyfan i allu cyfleu'r ffeithiau i gyd

Crynodeb

- Mae colledion DM yn costio llawer tua £25/T DM ar fferm arferol yn y Deyrnas Unedig
- Maent yn lleihau faint o silwair sy'n cael ei fwyta a'i ansawdd
- Colledion yn y cae – trelar, gwywo cyflym
- Wrth y clamp - cywasgu, gorchuddio a phwysau ar ei ben
- Porthi yn gyflym a defnyddio offer porthi wedi eu cynnal a'u cadw yn dda

Diolch i chi am eich sylw



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO



Cwestiynau

Dave Davies Silage Solutions Ltd 2020

www.llyw.cymru/cyswlltffermio
www.gov.wales/farmingconnect