

Grant Busnes Fferm - Y Cynllun Gorchuddio Iardiau

SESIWN HOLI AC ATEB

1. A oes uchafswm trosiant pan fyddwch yn gwneud cais am y grant hwn?

Oes. Yr uchafswm trosiant busnes er mwyn gallu bod yn gymwys i dderbyn Grant Busnes Fferm - Y Cynllun Gorchuddio Iardiau yw £1.0m

2. A oes angen i mi ddeall p'un a ydw i wedi fy lleoli mewn ardal lle mae ansawdd neu gyfaint dŵr yn flaenoriaeth cyn gwneud cais?

Na. Nid oes angen i chi fod wedi'ch lleoli mewn ardal lle mae ansawdd neu gyfaint dŵr yn flaenoriaeth er mwyn bod yn gymwys i wneud cais.

3. A oes angen sylfaen anhydraidd ar y storfa tail buarth er mwyn bod yn gymwys?

Oes. Er mwyn bod yn gymwys, mae angen i'r storfa fod yn cael ei ddefnyddio fel storfa bresennol gyda llawr nad yw dŵr yn gallu treiddio trwyddo e.e. concrit.

4. A yw pyllau derbyn yn gymwys?

Ydyn. Mae pyllau derbyn yn gymwys, byddai'r rhain yn cael eu hystyried yn storfeydd slyri presennol.

5. Beth os nad yw'r slyri/dŵr ffo yn mynd i'r system slyri ar hyn o bryd, a oes modd gwneud cais?

Oes, ar yr amod y gellir cyfeirio'r slyri i storfa slyri bresennol a bod modd darparu tystiolaeth o hynny drwy ffotograffau geo-tag.

6. Os oes gen i storfa tail buarth, ond dim pwll slyri, a oes modd i mi roi to uwchben y storfa tail buarth heb fod angen pwll slyri?

Oes. Ar ôl ei gwblhau, rhaid dargyfeirio dŵr ffo o'r storfa tail i storfa slyri neu bwll derbyn presennol. Os nad oes storfa slyri na phwll derbyn ar gael ar hyn o bryd, neu os mae ei leoliad yn golygu nad yw'n bosibl dargyfeirio dŵr ffo i'r storfa, bydd angen i'r strwythur allu dal yr holl elifiant. Bydd angen tystiolaeth o hyn trwy ffotograffau â geotag. Os bydd y to newydd neu newidiadau i'r strwythur sy'n ofynnol i gynnwys yr holl elifiant yn arwain at yr angen i ehangu neu ailadeiladu'r storfa yn sylweddol, rhaid i chi hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 14 diwrnod cyn dechrau defnyddio'r storfa newydd, sydd wedi'i hehangu neu wedi'i hailadeiladu'n sylweddol.

<https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/business-sectors/farming/good-farming-practice/?lang=cy>

7. A oes angen waliau o amgylch y storfa dail, ac os felly, pa fath o waliau, ac a fydd y grant yn cefnogi'r gost?

Ar ôl ei gwblhau, bydd angen i'r storfa dail ddal yr holl elifiant, a bydd angen waliau er mwyn gwneud hynny, neu system sy'n casglu ac yn dargyfeirio unrhyw ddŵr ffo i storfa slyri bresennol. Mae'r grant yn cefnogi adeiladu'r to yn unig, nid y waliau na'r cladin.

8. A yw ardaloedd trin a bwydo defaid yn gymwys?

Ydyn, ar yr amod bod y llawr yn anhydraidd a bod y slyri o'r ardal yn cael ei ddargyfeirio i storfa slyri bresennol.

9. A fyddai storio byrnau mawr ar lawr concrit yn gymwys pan fo tanc elifiant ar gael i gasglu'r dŵr oddi ar y llawr concrit?

Na, nid yw ardaloedd ar gyfer storio byrnau silwair yn gymwys.

10. Sut ydych chi'n profi bod y slyri yn mynd i'r storfa slyri?

Rhaid darparu hyn trwy ffotograffau â geotag. (Efallai y bydd angen cyfres o ffotograffau.)

11. A yw'r grant yn talu costau Systemau Draenio Cynaliadawy (SDCau)?

Mae cymeradwyaeth SDCau yn ofyniad rheoliadol. O'r herwydd, ni chefnogir costau paratoi cais am gymeradwyaeth SuDS trwy'r grant.

12. A fyddai gosod to dros storfa silwair a adeiladwyd cyn 1991 yn gymwys?

Byddai, ond byddai angen i ymgeiswyr hysbysu CNC o unrhyw newidiadau i strwythur y waliau neu'r llawr a allai effeithio ar adeiladwaith bresennol y storfa sydd wedi'i eithrio o reoliadau SSAFO.

13. Ble allai i gael rhagor o wybodaeth am SSAFO?

Mae gwybodaeth ar gael yma:

<https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-11/storio-silwair-a-slyri.pdf>

14. Mae gen i system trin gwartheg a defaid ochr yn ochr â'r storfa tail/slyri, ac mae'r holl ddŵr ffo yn mynd i'r storfa slyri. A oes modd gorchuddio hwn yn ogystal â'r storfa slyri?

Oes, cyhyd â bod yr holl slyri a gynhyrchir o'r ardaloedd hyn yn mynd i mewn i'r storfa slyri. Bydd angen cwblhau ceisiadau ar wahân yn ystod y cyfnod datgan diddordeb.

15. A allwch chi wneud cais cyn sicrhau caniatâd cynllunio?

Gallwch. Fodd bynnag, byddem yn eich annog yn gryf i ddechrau'r prosesau cynllunio a SDCau cyn gynted â phosibl. Gallwch wneud hyn cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb heb iddo effeithio ar eich cymhwysedd i wneud cais i'r cynllun.

16. Oes rhaid i chi gael dyfynbrisiau ar gyfer gwaith i gyd-fynd â'r cais?

Rydym yn argymhell eich bod yn cael dyfynbrisiau ar gyfer y gwaith yr ydych am ei wneud, fodd bynnag, nid ydynt yn orfodol at ddibenion ymgeisio. Dim ond tystiolaeth o gostau sydd wedi cael eu hanfonebu ac ar ôl tynnu ffotograffau â geotag o'r gwaith gorffenedig sydd ei angen er mwyn hawlio.

17. Gan y byddai'r to yn cael ei ariannu gan grant, a oes unrhyw gyfyngiadau ar ddefnyddio'r to yn y dyfodol, yn benodol o ran gosod paneli solar?

Rhaid defnyddio'r to at y diben a fwriadwyd a nodir o fewn rheolau'r cynllun am gyfnod o bum mlynedd o leiaf o'r dyddiad y telir yr hawliad. Fodd bynnag, ar yr amod bod y to yn dal i allu cyflawni'r swyddogaeth y derbyniwyd cefnogaeth ar ei gyfer, gallwch osod paneli solar cyn diwedd y cyfnod pum mlynedd hwn.

18. Os mae ffermwr wedi llwyddo i dderbyn contract Grant Cynhyrchu Cynaliadwy, a fyddai'n gymwys i dderbyn y Grant Busnes Fferm - Y Cynllun Gorchuddio Iardiau?

Byddai. Ceir esboniad o hyn ar dudalen 2 o'r rheolau a chanllawiau Grant Busnes Fferm - Y Cynllun Gorchuddio Iardiau.

19. A fyddai modd gorchuddio corlannau sglodion coed sydd yn yr awyr agored?

Na, nid yw siediau da byw yn gymwys.

20. Allwch chi osod gorchudd dros bwll slyri, yn hytrach na tho?

Na. Mae'r toeau wedi cael eu nodi a'u prasio yn unol â manyleb nad yw'n cyfateb â phris gorchudd ar gyfer storfa slyri.

21. Ar hyn o bryd nid oes gennym ardal ar gyfer casglu slyri. Mae gennym ni iard fechan, a dim ond tail yr ydym ni'n ei gynhyrchu. Ydych chi'n credu y bydd grant ar gyfer dal slyri yn y dyfodol?

Bydd. Mae rownd arall o'r Grant Cynhyrchu Cynaliadwy wedi'i gynllunio, a disgwylir y bydd y cyfnod datgan diddordeb rhwng 1 Chwefror a 12 Mawrth 2021.

22. Os ydych chi'n bwydo silwair mewn ardal sy'n cynnwys y clamp a'r ardal fwydo, sut mae nodi hynny?

Bydd mwyafrif y slyri a gynhyrchir o'r ardal hon yn cael ei gynhyrchu o ganlyniad i'r gweithgaredd bwydo, a byddai'r ardaloedd hyn yn cael eu hystyried fel ardaloedd bwydo stoc. Byddai angen darparu tystiolaeth ar ffurf ffotograffau â geotag o'r ardal yn cael ei ddefnyddio ar gyfer bwydo.

23. A allwn ni hawlio os ydym ni eisoes wedi prynu'r gwaith dur i adeiladu to ond heb allu fforddio gorffen gosod y dalenni?

Na. Dim ond os bydd tystiolaeth o brynu'r deunydd toi ar ôl derbyn y contract y gellir talu hawliadau'r Grant Busnes Fferm – Y Cynllun Gorchuddio Iardiau.

24. A allwch chi hawlio am storfa slyri dan do a man bwydo dan do yn yr un hawliad?

Gallwch, ond byddai angen gwneud cais ar gyfer yr ardaloedd fel eitemau ar wahân pan fyddwch yn cyflwyno'r datganiad o ddiddordeb a'r hawliad ar ôl hynny.

25. A oes rhaid i chi dynnu llun o lwybr y slyri i'r storfa neu os mae'n cael ei symud gan ddefnyddio llwythwr pen blaen?

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth bod yr holl slyri o'r ardal sydd wedi'i orchuddio'n cael ei ddargyfeirio i storfa bresennol. Bydd angen tystiolaeth o'r storfa slyri bresennol.

26. Os oes gen i iard wartheg na ellir ei orchuddio'n llwyr, a oes rhaid i mi roi to ar 100% o'r iard er mwyn sicrhau'r grant?

Na. Gellir gosod to ar gyfran o'r iard cyhyd â bod yr ardal honno'n bodloni gofynion y cynllun.

27. Beth yw'r diffiniad o ardal fwydo da byw? A oes rhaid iddo fod yn ardal sy'n cael ei defnyddio i fwydo am nifer penodol o ddyddiau'r flwyddyn?

Bydd yr ardal fwydo da byw yn ardal a ddefnyddir yn ystod misoedd y gaeaf i fwydo da byw.

28. A allwch chi wneud cais ar gyfer gorchuddio dwy storfa dail o fewn yr un cais grant?

Gallwch. Ar yr amod bod y ddwy ardal yn cael eu gwahanu fel rhan o'r cais datganiad diddordeb a'r hawliad a bod y ddwy ardal yn bodloni'r un meini prawf. Bydd angen ffotograffau â geotag ar wahân.

29. Beth yw'r gyllideb ar gyfer y cyfnod ymgeisio hwn?

Y gyllideb sydd ar gael ar gyfer cyfnod y Grant Busnes Fferm - Cynllun Gorchuddio Iardiau cyntaf yw £1.5m.

30. A fydd unrhyw rowndiau pellach?

Bydd yr ail gyfnod ymgeisio yn agor ar 18 Mai 2021 ar gyfer datganiadau o ddiddordeb i'w derbyn erbyn 25 Mehefin 2021. Dyrennir cyllideb o £2.0m ar gyfer yr ail rownd.

31. Beth yw'r gyfradd taliadau/grant?

Uchafswm y dyfarniad grant yw £12,000 a'r isafswm yw £3,000. Cyfradd y grant yw cyfraniad o uchafswm o 40% tuag at offer cyfalaf safonol wedi'i gostio. Y gyfradd dalu wirioneddol fydd £36 am bob metr sgwâr o orchudd a osodir, hyd at yr uchafswm o £12,000.

32. A allwn ni wneud cais am eitemau eilaidd yn unig? Ee systemau casglu dŵr glaw.

Prif amcan y rhaglen yw gorchuddio'r iardiau presennol. Ni fydd eitemau eilaidd yn cael eu cefnogi heblaw bod eitem cynradd (gorchudd iardiau) wedi cael ei ddewis.

33. A yw'r eitemau eilaidd wedi'u cynnwys yn y grant uchaf o £12,000?

Ydyn. Mae'r eitemau eilaidd wedi'u cynnwys wrth gyfrifo'r terfynau gwerth grant cymwys.

34. Allwch chi brynu ffrâm sied ail law i orchuddio pwll slyri?

Na. Nid yw eitemau ail law yn gymwys i gael cymorth grant Grant Busnes Fferm – Cynllun Gorchuddio Iardiau.

35. A fyddai modd i'r ffermwr gwblhau'r gwaith?

Byddai. Gall ffermwyr gwblhau'r gwaith cyfalaf, ond mae angen iddynt sicrhau bod yr holl ofynion a'r safonau a nodir yn y canllawiau Grant Busnes Fferm - Cynllun Gorchuddio Iardiau yn cael eu bodloni.

Dylai pob adeilad gwrdd â safon BS 5502 rhan 22:2013. Ar gyfer unrhyw strwythurau nad ydynt wedi'u marcio â CE, bydd angen i'r ymgeisydd ddangos cydymffuriad â BS 5502 rhan 22:2013 trwy ddarparu cyfrifiadau strwythurol gan beirianwyr â chymwysterau addas.

36. Beth yw ffotograffau â geotag?

Mae ffotograff â geotag yn cynnwys lleoliad, dyddiad ac amser yn y data ffotograff. Bydd y mwyafrif o ffonau symudol sydd â chysylltiad rhyngwrdd a camera yn cofnodi manylion GPS yn awtomatig. Maent hefyd yn cofnodi'r dyddiad a'r amser y tynnwyd y ffotograff.

Bydd data yn ymwneud ag amser a lleoliad y ffotograffau a fyddwch yn eu huwch lwytho o'r gwaith wedi'i gwblhau yn cael eu cymharu gyda'ch contract Grant Busnes Fferm - Cynllun Gorchuddio Iardiau. Bydd hyn yn ein caniatáu i wirio eich cais a sicrhau bod y gwaith cyfalaf wedi cael ei gwblhau fel y cytunwyd ac o fewn cyfnod y contract.

Mae arweiniad llawn ar gyflwyno ffotograffau â geotag ar gael trwy:
<https://llyw.cymru/grant-busnes-i-ffermydd-gorchuddio-iardiau-canllawiau-ffotograff-geotag>

37. A oes rhaid tynnu ffotograffau â geotag ar ôl derbyn y contract?

Mae angen ffotograffau â geotag yn ystod y cam mynegi diddordeb a'r cam hawlio.

38. A oes modd derbyn cefnogaeth ar gyfer toeau sydd angen eu hatgyweirio?

Na, mae'n rhaid i bob to fod yn newydd a chael ei ddefnyddio i orchuddio ardaloedd nad oedd wedi'u gorchuddio'n flaenorol. Nid yw amnewid strwythurau to presennol yn gostau cymwys.

39. Os mae storfa slyri'n dal llai na gwerth pedwar mis o slyri, a yw hynny'n gwneud y storfa slyri'n anghymwys ar gyfer y cynllun?

Nid oes rhaid i chi gydymffurfio â SSAFO i wneud cais am strwythurau nad ydynt wedi'u cysylltu â storfa slyri neu silwair. Os bydd y to newydd yn ychwanegu at storfa bresennol neu'n arwain at ehangu neu ailadeiladu'r storfa'n sylweddol, mae'n rhaid i chi hysbysu CNC 14 diwrnod cyn dechrau defnyddio'r storfa newydd, sydd wedi'i hehangu neu wedi ei hailadeiladu'n sylweddol.

<https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/business-sectors/farming/good-farming-practice/?lang=cy>

40. Beth os mae'r iard yn fwy na'r metrau sgwâr sydd ar gael fel rhan o'r grant?

Penderfyniad yr ymgeisydd unigol yw p'un a ddylid gwneud cais am gefnogaeth drwy'r Grant Busnes Fferm - Cynllun Gorchuddio Iardiau. Fodd bynnag, os penderfynwch wneud cais am grant ar gyfer ardal a fydd yn costio mwy na'r uchafswm o £12,000, dim ond hyd at yr uchafswm o £12,000 y byddwch chi'n cael eich talu.

41. Oherwydd bod gwneuthurwyr sied/toi ac adeiladwyr siediau mor brysur, beth sy'n digwydd pe na bawn i'n gallu cael unrhyw un i adeiladu/codi'r sied o fewn blwyddyn?

Os byddwch chi'n credu eich bod yn debygol o ddod ar draws problemau a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'r gwaith a hawlio erbyn y dyddiad cau a nodwyd, fe'ch cynghorir i roi gwybod i RPW (Taliadau Gwledig Cymru) cyn gynted â phosibl. Rhowch esboniad mor fanwl ag y gallwch. Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei hystyried yn ôl ei theilyngdod fesul achos.

42. Sut allwn ni ddod o hyd i wybodaeth bellach ar fapiau ansawdd dŵr ar gyfer sgorio?

Mae'r mapiau amcanion ardaloedd blaenoriaeth ansawdd a chyfaint dŵr yr un fath â'r rhai a ddefnyddir ar gyfer Glastir Uwch. Diweddarwyd deunyddiau'r cynllun Grant Busnes Fferm - Cynllun Gorchuddio Iardiau gyda dolen i'r rhain ar dudalen 14. Dyma'r ddolen:

<https://llyw.cymru/map-sgorio-glastir-uwch>

Mae dwy ffordd o ddefnyddio'r mapiau hyn. Gallwch naill ai ddal y cyrchwr uwchben yr ardal ar waelod y sgrîn a bydd bar offer yn ymddangos - dewiswch yr eicon pdf a dylai bar offer arall ymddangos ar ochr chwith y sgrîn. Dewiswch yr opsiwn haenau. Rydym yn awgrymu eich bod yn

ehangu'r holl haenau ac yn diffodd pob haen heblaw am yr haen ar gyfer yr ansawdd a chyfaint dŵr perthnasol yn yr ardal yr ydych am wybod amdani.

Os nad yw dal y cyrchwr uwchben yr ardal ar waelod y dudalen yn gweithio, yna ewch i 'file'> 'save as'> dewis pdf ar gyfer y math o ffeil, a chlicio 'save'. Unwaith y byddwch wedi agor y fersiwn yr ydych wedi'i arbed, bydd y bar offer yn ymddangos ar ochr chwith y dudalen a gallwch wneud yr un fath â'r hyn a nodir uchod.